

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA TELEVISION
DIRECTION REGIONALE D'ORAN



المؤسسة العمومية للتلفزيون

المديرية الجهوية بهران

N°...../DRO/2026.

Oran le 23.07.2026

Objet : Consultation restreinte

« **Réhabilitation et Extension du réseau Informatique de la station régionale d'Oran** ».

Article N°01 : Objet de la consultation.

Dans le cadre de ses activités, l'Etablissement public de Télévision lance une consultation à pour objet la « **Réhabilitation et Extension du réseau Informatique de la station régionale d'Oran** » conformément au cahier des prescriptions techniques (CPT) joint en annexe.

Article N°02 : Date limite de Dépôt des Offres.

L'offre en question doit nous parvenir au plus tard le **06/08/2026 à midi (12 :00).**

Article N°03 : Demande d'éclaircissement.

Tout candidat désirant obtenir des éclaircissements sur le contenu du présent (CPT), est tenu d'adresser une demande d'éclaircissements auprès du service informatique de la station régionale par mail **it.oran@entv.dz** et au N° TEL **042 24 37 69/042 24 31 56** poste N°135 ou Mobile **0656 21 28 65**

Article N°04 : Visite du site.

Afin d'élaborer sa proposition, le soumissionnaire souhaitant remettre une offre aura l'obligation de faire une visite du site sanctionnée par un procès-verbal signé obligatoirement par les deux (02) parties, faute de quoi l'offre sera rejetée.

Pour prise de rendez-vous, prière de prendre contact avec le service contractant par mail **alla.mohamed7880@entv.dz** et au N° TEL **042 24 37 69/042 24 31 56** poste N°161 ou Mobile **0662 04 82 84**

Article N°05 : Lieu de dépôt des offres.

Les offres de prix seront déposées à l'adresse suivante :

Bureau d'ordre Général (B.O.G)
Bureau N°402 Station régionale d'Oran.
Sis à Boulevard Colonel Ahmed Benabderezak

شارع العقيد أحمد بن عبد الرزاق وهران — فاكس (042)24-31-10 — الهاتف: (042)24-31-56 / (042)24-37-69

Article N°06 : Présentation des propositions d'offres.

Le dossier de soumission doit nous parvenir sous pli fermé portant la mention :

Etablissement Public de Télévision

Consultation restreinte

« Réhabilitation et Extension du réseau Informatique de la station régionale »

« A ne pas ouvrir que par commissions d'ouverture des plis inférieure aux seuils »

Ce dernier doit contenir les documents suivants :

- Le dossier administratif : le registre de commerce électronique et l'identification fiscal.
- Offre financier
- Offre technique.

Article N°07 : Ouverture des Plis.

L'ouverture des plis sera assurée par la commission d'ouverture des plis, elle se déroulera au niveau du siège de la station régionale le **06/08/2026 à 14 h 00** en présence des soumissionnaires désirant y assister.

Article N°08 : Evaluation des offres et choix du fournisseur.

L'évaluation des offres sera faite sur la base des critères et du système de notation défini dans le CPT (voir en annexe), et donnera lieu à l'octroi d'une note technique et d'une note financière pour chaque offre :

Le système de notation des offres est arrêté comme suit :

- Note technique.....60 points.
- Note financière60 points.

L'EPTV retiendra l'offre qui obtient le plus de point après sommation des notes technique et la note financière.

En cas d'égalité de points, l'offre technique est prépondérante.

Meilleures salutations.

Le Directeur Régional



CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES


Réalisation du réseau informatique au niveau de la station régional de Oran

OBJET DE LA CONSULTATION :

La présente consultation a pour objet la Réalisation du réseau informatique
au niveau de la station régional de Oran.

Désignation et répartition des prises réseaux :

Nombre de prises manquantes	Le nombre actuel de prises	Direction/Bureau
R.D.C		
2	0	Poste de sécurité
2	0	Salle réception
4	0	Chef de Service sécurité
2	0	Chef de service Moyens généraux
4	0	Finances/comptabilité
2	0	Chef de service comptabilité et finances
2	0	Bureau Frais de Mission
2	0	C.S Parc
2	0	SCINOGRAPHIE
2	0	Magasinier
2	0	FH
2	1	chef de service ENG
2	0	Equipe ENG
2	0	Studio
32	0	TOTAL
1^{er} étage		
2	0	Archive
2	0	Chef de service Archive
2	0	Maquillage
2	0	Infirmier
2	0	sous-direction de l' information
2	0	Entrée rédaction
2	0	Secrétaire de l'information
10	0	Salle rédaction
2	0	chef de section post production
2	0	Cellule Montage 1



2	0	Cellule Montage 2
2	0	Cellule Montage 3
2	0	Cellule Montage 4
2	0	Cellule Montage 5
2	0	Cellule Montage 6
2	0	Régie doublage
2	0	Studio Doublage (vide)
2	0	Salle Cinéma (Vide)
44	0	TOTAL



Nombre de prises manquantes	Le nombre actuel de prises	Direction/Bureau
2^{ème} étage		
2	1	Bureau technique
2	1	Brigade Régie
2	1	Chef d'émission
2	1	Secrétaire SDT
4	1	Sous-directeur technique
2	1	Chef de section technico artistique
2	1	magasin technique numéro 1
2	0	Data Center
6	1	Salle formation
4	1	Nodal
4	0	Chef de centre Informatique et maintenance
1	0	Régie 1
1	0	studio 1
4	0	Maintenance
2	0	Studio Radio
2	0	Régie Radio
4	0	Syndicat des journalistes
2	0	Contentieux
2	0	Syndicat des travailleurs
2	0	Bureau non attribué (vide)
2	0	CP bureau
2	0	Régie 2
56	9	TOTAL



Nombre de prises manquantes	Le nombre actuel de prises	Direction/Bureau
3^{ème} étage		
2	0	Agent Commerciale
2	0	Régisseurs
2	0	Directeur Production
2	0	Social
2	0	Chef Rédaction Production
6	0	Salle Rédaction production
4	0	Salle Infographie
2	0	Administrateurs de production
2	0	Bureau Infographe
2	0	Secrétaire de production
2	0	Sous-directeur de production
2	0	Standard
30	0	TOTAL
4^{ème} étage		
2	0	Personnel
4	0	Secrétaire de l'administration
2	0	Secrétaire DRO
6	0	Directeur Régional
4	0	Salle Réunion
4	0	Chef département ADM et FINANCES
4	0	chef de service commerciale
26	0	TOTAL



Tableau Récapitulatif :


Désignation	Nombre	Observation
Nouvelle Prises réseau Rj45 cat 6a minimum	188	
Armoires de brassage	7	
Switch 48 ports	3	Module SFP+ à inclure (4 ^{ème} , 3 ^{ème} , 2 ^{ème})
Switch 24 ports	5	Module SFP+ à inclure (RDC X2, 1 ^{er} X2, 2 ^{ème})


Prévoir le déplacement des deux liens fibre Internet (FTTH et LS).


Plus de détails seront communiqués lors de la visite sur site.






➤ Plan d'aménagement de la station









Exigences :

- Le soumissionnaire devra présenter les références détaillées de sa société, principalement sur l'expérience dans l'exécution de travaux de même type que ceux prévus dans le présent marché, appuyées par des attestations de bonne exécution, et des PV de réception provisoires ou définitifs y afférents.
- La visite sur site est exigée, le PV de visite sur site doit être joint à l'offre.
- Le soumissionnaire doit mentionner :

Le délai de réalisation : Le soumissionnaire proposera un délai de réalisation le plus court possible.

Le délai de réalisation proposé par le soumissionnaire doit être exprimé exclusivement en nombre de jours calendaires.


La durée de la garantie : Le soumissionnaire proposera une durée de garantie minimale de **12** mois.

La durée de Service après-vente : Le soumissionnaire proposera une durée de service après-vente minimale de **36** mois.

Le planning de réalisation sur calendrier/ horaires de travail éventuellement avec précision du travail ou non dans les jours fériés, weekend et/ou la nuit.

AUTRES SPECIFICATIONS ET EXIGENCES TECHNIQUES :

- Les switchs proposés doivent figurer dans la liste des équipements non soumis à l'homologation par l'ARPCE.
- Les armoires de brassage doivent être de tailles adaptées au projet et conformes aux standards reconnus.
- Les switch 48p proposés doivent être de niveau L3, manageables, comporter 4 ports uplink de type **sfp+ 10Giga** et être parfaitement compatibles avec la configuration existante.
- Les liaisons optiques entre les différentes armoires de brassage seront réalisées avec des jarretières optiques multimode de type **OM4**.
- Un tableau de brassage dans chaque armoire.
- Protection des câbles selon les normes en vigueur.
- Câble réseau catégorie 6a minimum :
 - **Impédance** : 100 Ohms et une fréquence de 500 MHz.
 - **Capacité** : transmission des données à un débit de 10 Gigabits/s sur 100 mètres.



- **Standards** : Réalisation des connexions Ethernets sur les standards 1000BASE-T et 10GBASE-T.
- Cords de brassage ftp cat6a minimum :
 - **Impédance** : 100 Ohms et une fréquence de 500 MHz.
 - **Capacité** : transmission des données à un débit de 10 Gigabits/s sur 100 mètres.
 - **Standards** : Réalisation des connexions Ethernets sur les standards 1000BASE-T et 10GBASE-T.
- Prise RJ45 catégorie 6A minimum.
- Les prises RJ45 doivent être encastrées dans des goulottes de tailles différentes selon les normes.
- Panneau de brassage de catégorie 6A minimum.
- Prise réseau selon la qualité du câble.
- Certification des câbles et des prises.
- Plans de numérotation des prises réseaux/tableau de brassage.
- Schéma de câblage.
- Étiquetage des numéros de prise et leurs correspondances au niveau du tableau de brassage.
- Configuration des nouveaux switches :

Le soumissionnaire est tenu de procéder à la configuration complète des nouveaux switches conformément aux exigences du service informatique. Cette configuration inclut notamment la création et la gestion des VLAN, le paramétrage des ports (access/trunk), la mise en œuvre des politiques de sécurité, ainsi que l'intégration des équipements dans l'architecture réseau normalisée.

Le soumissionnaire devra également assurer la documentation détaillée de la configuration réalisée et garantir la conformité aux standards et bonnes pratiques en vigueur.

- Test du bon fonctionnement du réseau réalisé selon les normes en vigueur.

Il devra également assurer une identification claire et normalisée de l'ensemble des connexions, garantissant une parfaite lisibilité et une accessibilité optimale pour les opérations de maintenance.



Critères d'évaluation et système de notation des offres :

Après élimination des offres non conformes aux exigences du cahier des prescriptions techniques, l'analyse des offres restantes se déroulera en deux phases sur la base des critères et de la méthodologie prévue dans le présent cahier des prescriptions techniques.

Phase1 (Evaluation technique) :

L'évaluation technique des offres se fera sur la base des critères et du système de notation défini dans le présent cahier des prescriptions techniques. et donnera lieu à l'octroi d'une note globale pour chaque offre, et arrêté comme suit :

L'offre technique est notée sur 60 points avec Seuil minimal de présélection de 20 points. La notation et le classement des offres techniques, ainsi que l'élimination des offres qui n'ont pas obtenu une note technique égale ou supérieure à 20 points sur un total de 60 points, sera effectuée sur la base des critères de notation définis comme suit:

N°	Critère	Note maximale
01	Délai de réalisation	40
02	Garantie	10
03	Service après vente	10
04	Note technique	60

Délai de réalisation (40 pts): Ce critère est évalué comme suit:

Délai de réalisation le plus court se verra attribué la note maximale de 40 points. La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante :

$$\text{Note de l'offre considérée} = \frac{40 \times \text{le délai de réalisation le plus court}}{\text{Le délai de réalisation de l'offre considérée}}$$

Garantie (pièces et main d'œuvre) (10 pts) : Ce critère est évalué comme suit:

Nombre de mois le plus grand se verra attribué la note maximale de 10 points. La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante :

$$\text{Note de l'offre considérée} = \frac{10 \times \text{Nombre de mois de l'offre considérée}}{\text{Le plus grand Nombre de mois}}$$



Service après-vente (10 pts): Ce critère est évalué comme suit :

Nombre de mois le plus grand se verra attribué la note maximale de 10 points
La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante

$$\text{Note de l'offre considérée} = 10 \times \frac{\text{Nombre de mois de l'offre considérée}}{\text{Le plus grand Nombre de mois}}$$

Phase2 (Evaluation financière) :

Il sera procédé à la notation de l'offre financière, pour les soumissionnaires pré-qualifiés techniquement à l'issue de la première phase, comme suit :

La note maximale de l'offre financière est de 60 points. Elle sera attribuée à l'offre la moins distante. La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante:

$$\text{Note de l'offre considérée} = 60 \times \frac{\text{Montant de l'offre financière la moins distante}}{\text{Montant de l'offre financière considérée}}$$

A l'issue de ces deux phases, l'offre retenue sera celle ayant obtenue le plus de points après sommation des notes technique et financière. En cas d'égalité, l'offre technique est prépondérante.

